

**RANKO® Design-Zaun Garda**  
**Tore 1 flg.**

Pos. 1.0

**RANKO® Design-Zaun Garda** Tor 1 flg. liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

*Lieferschweis:* **Draht Center Hoahrhein GmbH**  
 Gehrengabenstraße 7  
 79725 Laufenburg-Luttingen  
 Tel. 07763/92948-0  
 Fax 07763/92948-40  
 e-Mail: info@draht-center.de

Lichte Durchgangsbreite: ...mm bis max. 2.500 mm  
 Torrahmenhöhe: ...mm Standard 800 mm, 1.000 mm  
 1.200 mm, 2.000 mm

Öffnungsrichtung:

- DIN links nach innen öffnend**       **DIN rechts nach außen öffnend**  
 **DIN rechts nach innen öffnend**       **DIN links nach außen öffnend**

*Torpfosten:*

Aus feuerverzinktem Quadratprofil geschnitten und bearbeitet, mit Alu-Kappe.

**Pfostenquerschnitt:** **QR 80/80/3 mm****Pfostenlänge:** ...mm**Abstand lichte Weite Pfosten:** ...mm*Rahmen:*

Rechteckrohr: 60 x 30 x 2 mm;

oberes Rahmenrohr 30 x 20 x 2 mm

Füllung (Vollmaterial): Rundprofil 12 mm

Rastermaß (Lichte – Weite): 88 mm

Querband: Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm

*Sonderausstattung:*

- zusätzliches Querband oben**, Ausführung wie oben genannt  
 **zusätzliches Querband unten**, Ausführung wie oben genannt  
 **senkrechter Zwischenstab** nur mit 2 Querbändern unten  
 **Ornament Kreis**       **oben** (inkl. zusätzlichem Querband)  
 **Ornament Raute**       **oben** (inkl. zusätzlichem Querband)  
 **Ornament Kreuz**       **oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

*Zubehör:*

- Kugel auf Füllstäbe**  
 **Kugel auf Zwischenstab**  
 **Spitze auf Füllstab**  
 **Spitze auf Zwischenstab**

Bitte immer angeben ob Mittel-, End-, oder Eckpfosten

*Korrosionsschutz:*

- am Stück feuerverzinkt**  
 **am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 6005**  
 **am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 7016**  
 **am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL .....**  
 **am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Schwarz**  
 **am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Kupfer**  
 **am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Silber**

Einzelpreis:Gesamtpreis:

m (einschl. Pfosten)

..... €

..... €

Pos. 1.1	Bedarfsposition: Zulage für <b>Pfosten mit Bodenplatte</b> Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm bis Flügelbreite 1.500 mm mit 4 Bohrungen Ø 13 mm ab Flügelbreite 1.500 mm 250 x 250 x10 mm <b>Pfostenlänge</b> ..... mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.2	Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.3	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.  Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Abbildungen und Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Design-Zaun Garda

